

Oppbevaring og holdbarhet av legemidler i Ambulansetjenesten SIHF

VIRKESTOFF	PREPARAT	STYRKE	ENHET	OPPBEVARINGS-BETINGELSE	HOLDBARHET ETTER ANBRUDD	MERKNAD
Adrenalin	Adrenalin base inj	1 mg/ml	5 ml amp	K Inntil 6 mnd ved maks 25°C	Engangsbruk	Merkes ved uttak fra kjøleskap med ny holdbarhet
Amiodaron	Amiodaron inf/inj	50 mg/ml	3 ml amp	Maks 25°C Unngå < 8 °C	Engangsbruk	
Acetylsalicylsyre	Disprin oppl.tabl.	300 mg	1 oppl tabl	Maks 25°C		Oppbevares i folien
Atropin	Atropin inj	1 mg/ml	1 ml amp	Maks 25°C	Engangsbruk	Holdbar utenfor plastfolie til påstemplet dato
Diazepam	Stesolid rektal	5 mg/2,5 ml	2,5 ml rekt. væske	Maks 30°C	Engangsbruk	Oppbevares i folien
	Stesolid rektal	10 mg/2,5 ml				
Diklofenac	Voltaren inf/inj	25 mg/ml	3 ml amp	Maks 30°C	Engangsbruk	
Eksplorasjonsgel	Eksplorasjonsgel		1 stk tube	RT	6 mnd	Merk tube med dato for anbrudd
Enoksaparin	Klexane sc inj	4000 IU/spr (40 mg)	1 sprøyte	Maks 25°C Unngå frost	Engangsbruk	
	Klexane sc inj	6000 IU/spr (60 mg)	1 sprøyte			
	Klexane sc inj	8000 IU/spr (80 mg)	1 sprøyte			
	Klexane sc inj	10000 IU/spr (100 mg)	1 sprøyte			
	Klexane iv inj	30000 IU/3 ml (300 mg)	3 ml hgl		Anbrutt hgl byttes senest ved vaktens slutt	
Esketamin	Ketanest inj	5 mg/ml	5 ml amp	RT	Engangsbruk	
	Ketanest inj	25 mg/ml	2 ml amp	Unngå frost		
Fentanyl	Fentanyl inj	50 mcg/ml	2 ml amp	RT	Engangsbruk	
Furosemid	Furix inj	10 mg/ml	2 ml amp	Maks 25°C	Engangsbruk	Tåler temperatur ned til 5°C. Krystaller kan felle ut under 8°C, disse løses ved håndvarme. Må ikke brukes hvis misfarget.
Glukagon	Glucagon inj	1 mg/ml	1 sett (hypokitt)	K Inntil 18 mnd ved maks 25°C Unngå frost	Umiddelbart etter utblanding	Merkes ved uttak fra kjøleskap med ny holdbarhet
Glukose	Glucos inf	200 mg/ml	500 ml pose	RT	Engangsbruk	Uten overpose 14 dager i RT
Glyceroltrinitrat	Nitrolingual munnspray	0,4 mg/dose	1 sprayflaske	Maks 25°C	Holdbar til påstemplet dato	Kan brukes til flere pasienter
Heparin	Heparin inj	5000 IE/ml	5 ml hgl	RT	Anbrutt hgl byttes senest ved vaktens slutt	

Oppbevaring og holdbarhet av legemidler i Ambulansetjenesten SIHF

VIRKESTOFF	PREPARAT	STYRKE	ENHET	OPPBEVARINGS- BETINGELSE	HOLDBARHET ETTER ANBRUDD	MERKNAD
Hydrokortison	Solu-Cortef inj	250 mg	1 hgl	Maks 25°C Unngå temp < 8 °C	Utblandet hgl byttes senest ved vaktens slutt	
Ipratropiumbromid	Atrovent inh	0,250 mg/ml	1 ml amp	Maks 25°C	Engangsbruk	
	Atrovent inh	0,250 mg/ml	2 ml amp	Maks 30°C		
Klopidogrel	Plavix tabl	75 mg	1 tabl	Maks 30°C		Oppbevares i folien
	Plavix tabl	300 mg				
Klorhexidin	Klorhexidinsprit	5 mg/ml	125 ml flaske	Maks 25 °C	1 mnd	Merk flaske med dato for anbrudd
Lidocain/Prilokain	Emla plaster	25/25 mg	1 plaster	Maks 30°C Unngå temp < 8 °C	Engangsbruk	
Midazolam	Midazolam inj	5 mg/ml	10 ml amp	Maks 25°C	Engangsbruk	
Misoprostol	Cytotec tabl	0,2 mg	1 tabl	RT		
Morfin	Morphine inj	10 mg/ml	1 ml amp	RT	Engangsbruk	
Naloxon	Naloxon inj	0,4 mg/ml	1 ml amp	Maks 25°C	Engangsbruk	
Natriumklorid til skylning	Posi Flush Saline	9 mg/ml	10 ml spr	RT	Engangsbruk	
Ondansetron	Ondansetron inj	2 mg/ml	2 ml amp	RT	Engangsbruk	
Oxibuprokain	Oxibuprokain øyedr	4 mg/ml	0,5 ml endose	Maks 25°C Unngå frost	Engangsbruk	
Oksytocin	Oxytocin inf/inj	10 E/ml	1 ml amp	Maks 25°C Unngå frost	Engangsbruk	
Paracetamol	Paracetamol inf	10 mg/ml	100 ml plastflaske	Maks 30°C Unngå temp < 8 °C	Engangsbruk	
	Paracet supp	125 mg	1 stikkpille	Maks 30°C		
	Paracet supp	250 mg				
	Paracet supp	500 mg				
	Paracet supp	1000 mg				
	Panodil tabl	500 mg	1 tablett	RT		
Salbutamol	Ventoline inh	2 mg/ml	2,5 ml ampulle	Maks 30°C Unngå frost	3 måneder etter åpning av folieposen	Ved åpning av folieposen: Merk alle ampuller med ny holdbarhet.
	Ventoline inh	1 mg/ml				
Tecnetepase	Metalyse inj subst	10000 U	1 sett	Maks 30°C Unngå frost	Utblandet: maks 8 timer ved 30°C	Tåler oppbevaring ved 30- 40°C i maks 2 uker. Kun en hendelse over 30°C. Husk å merke settet hvis det har blitt oppbevart > 30 °C.
Tranexamsyre	Pilexam inj	100 mg/ml	5 ml amp	RT Unngå frost	Engangsbruk	
Ringeracetat	Ringer – acetat inf		1000 ml pose	RT Uten overpose: RT - 14 dager	Engangsbruk	Varmeskap (maks 40° C): -M/overpose:6 mnd -U/overpose: 24 t

Forkortelser: K: Kjøleskap (2-8°C) RT: Romtemperatur (15-25°C)